



Fact Sheet ME Pure

Allgemeine Spezifikationen:

SIM Karte:	2 Nano SIM Karten, Hot-Plugging-fähig
Voice:	Unterstützt CSFB, VoLTE
LED:	3-Farb-LED
Side key:	Power, Volumen +/-
Soft key:	Home, Zurück, vorheriges Fenster
USB interface:	Mikro-USB Typ C
Fast charger:	Qualcomm® 2.0, 9V2A
Video-Anruf:	Unterstützt
Aufnahme:	Unterstützt
Video:	Unterstützt
Mikrofone:	2
HD Voice:	Unterstützt
Musik:	Hi-fi, Dirac
Audio codec:	AMR-NB, AMR-WB, MIDI, iMelody, WAV, MP3, AAC
Video codec:	H.263, MPEG-4, H.264, unterstützt 2K-Video
Lautsprecher:	Einfach
Smart PA:	Unterstützt
Receiver:	Geschlossene Glasfront (Surface Conduction), Unterstützt Wide- und Narrow-Band
Vibration:	Motor
Headset interface:	CTIA 3.5mm, hi-fi kompatibel
T-card interface:	bis zu 128GB; unterstützt SD3.0, hot-plugging
Bluetooth:	4.1

Gigaset

Wireless LAN: Dualband Unterstützung 2.4G & 5G
802.11 a/b/g/n/ac
unterstützt WAPI (China)
unterstützt Soft AP
unterstützt Wi-Fi display

Navigation: GPS, GLONASS, BeiDou

Technische Daten:

Chipset: MSM8939 Qualcomm® Snapdragon™ 615

Speicher: DDR3, 2GB; eMMC, 16GB

Touch screen: Incell, 5-Zoll FHD; Auflösung: 1080x1920 | 443ppi capable | multi-point

Kamera: Haupt: 13M, AF, f2.0, 1.34µm
Front: 8M, FF, f2.0, 1.4µm, Weitwinkel bis zu 120°

Übertragung: LTE Cat 4, Download bis zu 150Mbps,
Upload bis zu 50Mbps

Flash LED: 1 High-CRI flash

Allgemeine Sensoren: Beschleunigungssensor, elektronischer Kompass,
Näherungssensor, Licht, Gyroskop

Spezial-Sensoren: Fingerabdruck-Identifikation

Akku: 3.320mAh, 3.8V

Design:

Gewicht: 140g

Size: 5-Zoll Display; Höhe: 7,8mm; Breite: 69,4mm

Weiteres: Geschlossene Glasfront; slim bezel: 1.9mm; 2.5D Glas;
Aluminiumrahmen

Mehr Informationen über Gigaset finden sie auf www.gigaset.com

Kontakt

Gigaset AG

Stefan Zuber, Head of Corporate Communications & Investor Relations, Gigaset AG

Raphael Dörr, Press Spokesman, Gigaset AG

Phone: +49 (0)89 444-456 - 866

E-mail: info.presse@gigaset.com



Fact Sheet ME

Allgemeine Spezifikationen:

SIM Karte:	2 Nano SIM Karten, Hot-Plugging-fähig
Voice:	Unterstützt CSFB, VoLTE
LED:	3-Farb-LED
Side key:	Power, Volumen +/-
Soft key:	Home, Zurück, vorheriges Fenster
USB interface:	Mikro-USB Typ C
Fast charger:	Qualcomm® 2.0, 9V2A
Video-Anruf:	Unterstützt
Aufnahme:	Unterstützt
Video:	Unterstützt
Mikrofone:	2
HD Voice:	Unterstützt
Musik:	Hi-fi, Dirac
Audio codec:	AMR-NB, AMR-WB, MIDI, iMelody, WAV, MP3, AAC
Video codec:	H.263, MPEG-4, H.264, unterstützt 2K video
Lautsprecher:	Einfach
Smart PA:	Unterstützt
Receiver:	Geschlossene Glasfront (Surface Conduction) Unterstützt Wide- und Narrow-Band
Vibration:	Motor
Headset interface:	CTIA 3.5mm, hi-fi-kompatibel
T-card interface:	bis zu 128GB; supports SD3.0, hot-plugging
Bluetooth:	4.1

Gigaset

Wireless LAN:	Dualband Unterstützung 2.4G & 5G 802.11 a/b/g/n/ac Unterstützt WAPI (China) Unterstützt SoftAP Unterstützt Wi-Fi display Supports Wi-Fi MIMO
Navigation:	GPS, GLONASS, BeiDou
Technische Daten:	
Chipset:	MSM8994 Qualcomm® Snapdragon™ 810
Speicher:	DDR4, 3GB; eMMC, 32GB
Touch screen:	Incell, 5-Zoll FHD; Auflösung: 1080x1920 443ppi capable multi-point
Kamera:	Haupt: 16M, AF, W/O, OIS, IMX230, f2.0, 1.34µm Front: 8M, FF, f2.0, 1.4µm, Weitwinkel bis zu 120°
Übertragung:	LTE Cat 6, Download bis zu 300Mbps, Upload bis zu 50Mbps
Flash LED:	Dual Color Flash
Allgemeine Sensoren:	Beschleunigungssensor, elektronischer Kompass, Näherungssensor, Licht, Gyroskop
Spezial-Sensoren:	Fingerabdruck-Identifikation, Infrarot, Herzschlag-Sensor, UV-Sensor
Akku:	3.000mAh, 3.8V
Design:	
Gewicht:	160g
Größe:	5-Zoll Display; Höhe: 7,7mm, Breite: 69,4mm
Weiteres:	Geschlossene Glasfront; slim biz: 1.9mm; 2.5D Glas; Edelstahlrahmen

Mehr Informationen über Gigaset finden sie auf www.gigaset.com

Kontakt

Gigaset AG

Stefan Zuber, Head of Corporate Communications & Investor Relations, Gigaset AG

Raphael Dörr, Press Spokesman, Gigaset AG

Phone: +49 (0)89 444-456 - 866

E-mail: info.presse@gigaset.com



Fact Sheet ME Pro

Allgemeine Spezifikationen:

SIM Karte:	2 Nano SIM Karten, Hot-Plugging-fähig
Voice:	Unterstützt CSFB, VoLTE
LED:	3-Farb-LED
Side key:	Power, Volumen +/-
Soft key:	Home, Zurück, vorheriges Fenster
USB interface:	Mikro-USB Typ C
Fast charger:	Qualcomm® 2.0, 9V2A
Video-Anruf:	Unterstützt
Aufnahme:	Unterstützt
Video:	Unterstützt
Mikrofone:	2
HD Voice:	Unterstützt
Musik:	Hi-fi, Dirac
Audio codec:	AMR-NB, AMR-WB, MIDI, iMelody, WAV, MP3, AAC
Video codec:	H.263, MPEG-4, H.264, unterstützt 2K-Video
Lautsprecher:	Einfach
Smart PA:	Unterstützt
Receiver:	Geschlossene Glasfront (Surface Conduction), Unterstützt Wide- und Narrow-Band
Vibration:	Motor
Headset interface:	CTIA 3.5mm, hi-fi-kompatibel
T-card interface:	Bis zu 128GB; unterstützt SD3.0, hot-plugging
Bluetooth:	4.1

Gigaset

Wireless LAN: Dualband Unterstützung 2.4G & 5G
802.11 a/b/g/n/ac
Unterstützt WAPI (China)
Unterstützt SoftAP
Unterstützt Wi-Fi display
Supports Wi-Fi MIMO

Navigation: GPS, GLONASS, BeiDou

Technische Daten:

Chipset: MSM8994 Qualcomm® Snapdragon™ 810

Speicher: DDR4, 3GB; eMMC, 32GB

Touch screen: Incell, 5.5-Zoll FHD; Auflösung: 1080x1920 | 403ppi capable | multi-point

Kamera: Haupt: 20M, AF, OIS, IMX230, f2.2, 1.12µm
Front: 8M, FF, f2.0, 1.4µm, Weitwinkel bis zu 120°

Übertragung: LTE Cat 6, Download bis zu 300Mbps,
Upload bis zu 50Mbps

Flash LED: Dual Color Flash

Allgemeine Sensoren: Beschleunigungssensor, elektronischer Kompass,
Näherungssensor, Licht, Gyroskop

Spezial-Sensoren: Fingerabdruck-Identifikation, Infrarot, Herzschlag-Sensor, UV-Sensor

Akku: 4.000mAh, 4.4V

Design:

Gewicht: 195g

Größe: 5.5-Zoll Display; Höhe: 7,7mm; Breite: 76mm

Weiteres: Geschlossene Glasfront; slim biz: 1.9mm; 2.5D Glas;
Edelstahlrahmen

Mehr Informationen über Gigaset finden sie auf www.gigaset.com

Kontakt

Gigaset AG

Stefan Zuber, Head of Corporate Communications & Investor Relations, Gigaset AG

Raphael Dörr, Press Spokesman, Gigaset AG

Phone: +49 (0)89 444-456 - 866

E-mail: info.presse@gigaset.com